
Auswertung AUBAGIO® Markterhebung

bei medizinischen Fachangestellten

AUBAGIO® Markterhebung

Allgemeine Angaben zur Markterhebung

- Zielgruppe: Medizinische Fachangestellte mit Spezialisierung auf die Therapiebegleitung von MS-Patienten (MS-Nurses)
- Methode: 10-seitiger Fragebogen mit 33 Hauptfragen, der über den Außendienst in den Besuchspraxen platziert wurde
- Durchführungszeitraum: Juni - Oktober 2020
- Anzahl Rückläufer: 299
- Durchführende Agentur: MK+S - Medizin, Kommunikation & Service GmbH, Göttingen

AUBAGIO® Markterhebung - Auswertung

Markterhebung

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen an unserer Markterhebung teilzunehmen.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 30.09.2020 in dem beiliegenden frankierten Umschlag an die mit der Durchführung beauftragte Agentur MK+S zurück.

Die Auswertung der Ergebnisse dieser Markterhebung wird Sanofi Genzyme vollständig anonym zur Verfügung gestellt. Rückschlüsse auf einzelne medizinische Einrichtungen oder Personen sind nicht möglich.

1. Allgemeine Angaben

1.1 Welches Geschlecht haben Sie?

weiblich männlich

1.2 Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

≤ 20 Jahre 21–30 Jahre 31–40 Jahre
 41–50 Jahre 51–60 Jahre ≥ 60 Jahre

1.3 Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie als MS-Nurse?

Anzahl Jahre:


1.4 Welche Ausbildung/Zusatzqualifikation haben Sie zur MS-Nurse absolviert?

Fachfortbildung zur MS-Schwester bei der DMSG
 MS Nurse Professional der European MS Plattform (EMSP)
 Fortbildungen von pharmazeutischen Herstellern zur MS-Nurse
 EVA-NP/AGNES
 Multiple-Sklerose-Assistentin
 keine
 Sonstiges (bitte benennen):

1. Allgemeine Angaben
2. Angaben zu der medizinischen Einrichtung und zum Arbeitsverhältnis
3. Angaben zur Tätigkeit als MS-Nurse
4. Fortbildungsangebote
5. MS-Patienten, die die MS-Nurse betreut
6. Die AUBAGIO®-Patienten
7. Therapiewahl bei milder/moderater Verlaufsform der MS
8. Persönliche Erfahrungen mit AUBAGIO®-Patienten

AUBAGIO® MARKTERHEBUNG

**ALLGEMEINE ANGABEN ZU
DEN TEILNEHMENDEN MS-NURSES
UND DEN MEDIZINISCHEN
EINRICHTUNGEN**



1.–3. Angaben zu den teilnehmenden MS-Nurses und den medizinischen Einrichtungen

- **299 Befragte** nahmen an der Erhebung teil, davon sind 98% weiblichen Geschlechts und haben eine **durchschnittliche Berufserfahrung als MS-Nurse von 10,5 Jahren**
- **68%** der Befragten arbeiten in **MS-Schwerpunktpraxen**. 55% dieser Praxen befinden sich in städtischen, 40% in kleinstädtischen Gegenden.
- **51%** der Befragten arbeiten **in Vollzeit**. Die durchschnittliche Arbeitszeit der Nurses in Teilzeit beträgt 27,6 Stunden. 92% der befragten Nurses befinden sich in einer Festanstellung.
- **37.973 MS-Patienten** werden direkt durch die Befragten betreut (Ø 127 MS-Patienten)
 - Davon haben 27.957 Patienten eine mild/ moderate RRMS (Ø 93,5 Patienten)


14.502 dieser Patienten erhalten eine Therapie mit Aubagio®

(Ø 48,5 Patienten/ dies entspricht zum Erhebungszeitpunkt ca. 90% aller Aubagio-Patienten in Deutschland)

Alle Antworten zu den Punkten 1-3 des Fragenkataloges befinden sich im Back Up am Ende der Präsentation

Tätigkeiten der Teilnehmer

- Welches sind Ihre Hauptaufgaben als MS-Nurse in der medizinischen Einrichtung, in der Sie (überwiegend) tätig sind?




N= 295

Mehrfachnennungen möglich


AUBAGIO® MARKTERHEBUNG

4. FORTBILDUNGSANGEBOTE



Bevorzugte zukünftige Fortbildungsformate der Teilnehmer (I)

- Wie würden Sie sich zukünftig gerne bevorzugt fortbilden?




N= 273

Mehrfachnennungen möglich

Bevorzugte zukünftige Fortbildungsformate der Teilnehmer (II)

- Wie würden Sie sich zukünftig gerne bevorzugt fortbilden?




N= 288

Mehrfachnennungen möglich


Interesse an Fortbildungsthemen (I)

- An welchen Fortbildungsthemen sind Sie besonders interessiert?



Interesse an Fortbildungsthemen (II)

- An welchen Fortbildungsthemen sind Sie besonders interessiert?



Alle Antworten im Back Up am Ende der Präsentation


AUBAGIO® MARKTERHEBUNG

5. MS-PATIENTEN, DIE DIE MS-NURSES BETREUEN



MS-Patienten in der medizinischen Einrichtung

- Wie viele MS-Patienten insgesamt werden in der medizinischen Einrichtung, in der Sie (überwiegend) tätig sind, betreut?




➤ Im Schnitt werden in der medizinischen Einrichtung der Teilnehmer 221 MS-Patienten betreut.

N= 293
weiß nicht= 73

MS-Patienten in der medizinischen Einrichtung

- Wie viele MS-Patienten betreuen Sie als MS-Nurse insgesamt davon?




➤ Im Schnitt werden 127 MS-Patienten von einer MS-Nurse betreut.

N= 287
weiß nicht= 94


MS-Patienten in der medizinischen Einrichtung

- Wie viele MS-Patienten, die Sie als MS-Nurse betreuen, haben...



MS-Patienten in der medizinischen Einrichtung

- Wie viele der von Ihnen betreuten MS-Patienten mit milder/moderater MS erhalten...




AUBAGIO® MARKTERHEBUNG

6. DIE AUBAGIO® PATIENTEN



MS-Patienten, die aktuell auf AUBAGIO® eingestellt sind


- Wie viele weibliche und männliche MS-Patienten, die auf AUBAGIO® eingestellt sind, betreuen Sie als MS-Nurse?



Die Auswertung basiert auf den Angaben der MS-Nurses. Die Gesamt- und Einzelangaben stimmen nicht überein


Zeitlicher Aufwand für die Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu Injektionstherapien und anderen oralen MS-Therapien

- Bitte beurteilen Sie Ihren zeitlichen Aufwand für die Therapieeinstellung eines MS-Patienten mit mild/moderater MS auf ...
a) AUBAGIO® im Vergleich zu einer Injektionstherapie?



Zeitlicher Aufwand für die Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu Injektionstherapien und anderen oralen MS-Therapien


- Bitte beurteilen Sie Ihren zeitlichen Aufwand für die Therapieeinstellung eines MS-Patienten mit mild/moderater MS auf ...
b) AUBAGIO® im Vergleich zu anderen oralen MS-Therapien?



N= 295


Beurteilung des zeitlichen Aufwands für die ersten 6 Monate nach Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu Injektionstherapien

- Bitte beurteilen Sie im Folgenden den gesamten Zeitaufwand, den Sie als MS-Nurse für die Patientenbetreuung eines ...
a) AUBAGIO®-Patienten im Vergleich zu MS-Patienten mit **Injektionstherapien** benötigen.
In den ersten 6 Monaten nach Einstellung auf AUBAGIO®




Beurteilung des zeitlichen Aufwands ab Monat 7 nach Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu Injektionstherapien

- Bitte beurteilen Sie im Folgenden den gesamten Zeitaufwand, den Sie als MS-Nurse für die Patientenbetreuung eines ...
a) AUBAGIO®-Patienten im Vergleich zu MS-Patienten mit **Injektionstherapien** benötigen.
Ab Monat 7 (fortlaufend) nach Einstellung auf AUBAGIO®




Beurteilung des zeitlichen Aufwands für die ersten 6 Monate nach Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu anderen oralen MS-Therapien

- Bitte beurteilen Sie im Folgenden den gesamten Zeitaufwand, den Sie als MS-Nurse für die Patientenbetreuung eines ...
b) AUBAGIO®-Patienten im Vergleich zu MS-Patienten mit anderen **oralen MS-Therapien** benötigen.
In den ersten 6 Monaten nach Einstellung auf AUBAGIO®




Beurteilung des zeitlichen Aufwands ab Monat 7 nach Therapieeinstellung auf AUBAGIO® im Vergleich zu anderen oralen MS-Therapien

- Bitte beurteilen Sie im Folgenden den gesamten Zeitaufwand, den Sie als MS-Nurse für die Patientenbetreuung eines ...
b) AUBAGIO®-Patienten im Vergleich zu MS-Patienten mit anderen **oralen MS-Therapien** benötigen.
Ab Monat 7 (fortlaufend) nach Einstellung auf AUBAGIO®



AUBAGIO® MARKTERHEBUNG
**7. THERAPIEWAHL BEI
MILDER/MODERATER
VERLAUFSFORM DER MS**



Häufige Gründe für die Therapiewahl AUBAGIO® bei Neu- und Therapieumstellungen (I)


- Wie oft sind die unten genannten Kriterien aus Ihrer Erfahrung als MS-Nurse Gründe eines MS-Patienten für die Therapiewahl AUBAGIO® bei Neueinstellungen und Therapieumstellungen bei milder/moderater MS?



Mehrfachnennungen möglich

Häufige Gründe für die Therapiewahl AUBAGIO® bei Neu- und Therapieumstellungen (II)

- Wie oft sind die unten genannten Kriterien aus Ihrer Erfahrung als MS-Nurse Gründe eines MS-Patienten für die Therapiewahl AUBAGIO® bei Neueinstellungen und Therapieumstellungen bei milder/moderater MS?



Mehrfachnennungen möglich


AUBAGIO® MARKTERHEBUNG

8. PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN MIT AUBAGIO®- PATIENTEN



Häufige Gründe für die Therapiewahl AUBAGIO® bei Neu- und Therapieumstellungen


- Welche Eigenschaften von AUBAGIO® sind MS-Patienten, die auf dieses Medikament eingestellt sind, besonders wichtig?



Mehrfachnennungen möglich

Therapietreue von AUBAGIO®-Patienten


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO®-Patienten sind besonders therapietreu.



N= 293

Patienten mit AUBAGIO®


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO®-Patienten laufen besonders ruhig.



N= 292

Therapieumstellung bei AUBAGIO®-Patienten


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO®-Patienten müssen weniger häufig auf andere MS-Therapien umgestellt werden.



N= 291

Anwendung von AUBAGIO® bei Frauen im gebärfähigen Alter


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO® kann bei Frauen im gebärfähigen Alter eingesetzt werden*.



N= 287

Zufriedenheit mit der AUBAGIO®-Therapie


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO®-Patienten sind besonders zufrieden mit ihrer Therapie.



N= 293

Einfache Anwendung von AUBAGIO®


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO®-Patienten empfinden die Therapie als einfach in der Anwendung.



N= 292

Gute Wirksamkeit von AUBAGIO® auf lange Sicht


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO® zeigt sich als gut wirksam, besonders auf lange Sicht.



N= 290

AUBAGIO® als gutes „Gesamtpaket“


- Bewertung der Aussage: AUBAGIO® bietet den Patienten ein gutes Gesamtpaket.



N= 292

Lebensqualität unter AUBAGIO®

- Bewertung der Aussage: AUBAGIO® hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten.



N= 292

AUBAGIO® 14 mg Filmtabletten. **Wirkst.:** Teriflunomid. **Zusammens.:** 1 Ftbl. enth.: 14 mg Teriflunomid. Sonst. Bestandt. m. bek. Wirkung: Jede Tabl. enth. 72 mg Lactose (als Monohydrat) u. 0,3 mg Na. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Carboxymethylstärke-Na, Hyprollose, Mg-Stearat, Hypromellose, Titandioxid, Talkum, Macrogol 8000, Indigocarmin Al-salz. **Anw.-geb.:** Erw. Pat. m. schubförmig-remittierender Multipler Sklerose. **Gegenanz.:** Überempfindl. geg. Teriflunomid od. sonst. Bestandt., schwere Beeinträcht. d. Leberfkt. (Child-Pugh Stad. C), Schwangere od. Frauen i. gebärfähigen Alter, die während der Behandl. mit Teriflunomid u. so lange, wie die Plasmaspiegel über 0,02 mg/l liegen, oh. zuverläss. Empfängnisschutz (vor Beginn d. Behandl. muss Schwangerschaft ausgeschlossen werden), stillende Frauen, schwer beeinträcht. Immunstatus (z.B. b. AIDS), signifikant eingeschr. Knochenmarksfkt. od. signifik. Anämie, Leuko-, Neutro-, Thrombozytopenie, schwere aktive Infektion bis diese sich zurückgebildet hat, schwere dialysepflicht. Niereninsuff., schwere Hypoproteinämie, z. B. beim nephrotischen Syndrom. **Nebenw.:** *Infektionen u. parasitäre Erkr.:* Häufig: Grippe, Infekt. d. ob. Atemw., Harnwegsinfekt, Bronchitis, Sinusitis, Pharyngitis, Zystitis, virale Gastroenteritis, Herpes simplex labialis, Zahninfekt., Laryngitis, Tinea pedis. Nicht bek.: schwere Infekt. einschl. Sepsis. *Blut, Lymphsyst.:* Häufig: Neutropenie, Anämie. Gelegentl.: leichte Thrombozytopenie (< 100 G/l). *Immunsyst.:* Häufig: leichte allerg. Reakt. Nicht bek.: sofortige oder verzögerte Überempf.reakt., einschl. Anaphylaxie, Angioödem. *Psyche:* Häufig: Angst. *Nerven:* Sehr häufig: Kopfschm. Häufig: Parästhesie, Ischialgie, Karpaltunnelsyndr. Gelegentl.: Hyperästhesie, Neuralgie, periph. Neuropathie. *Herz:* Häufig: Palpitationen. *Gefäße:* Häufig: Hypertonie. *Atemw., Brust., Mediast.:* Nicht bek.: interstit. Lungenerkr. *GIT:* Sehr häufig: Diarrhoe, Übelk. Häufig: Oberbauchschmerzen, Erbrechen, Zahnschm. Nicht bek.: Pankreatitis, Stomatitis. *Leber/Galle:* Sehr häufig: ALT erhöht. Häufig: GGT u. AST erhöht. Nicht bek.: akute Hepatitis. *Stoffw./Ernähr.-stör.:* Nicht bek.: Dyslipidämie. *Haut, Unterhautzellgew.:* Sehr häufig: Alopezie. Häufig: Exanthem, Akne. Gelegentl.: Nagelerkr. Nicht bek.: schw. Hautreakt., Psoriasis (einschließl. pustulöser Psoriasis). *Skelettmusk., Bindegew., Knochen:* Häufig: Schm. d. Mskl- u. Skelettsystems, Myalgie, Arthralgie. *Niere, Harnwege:* Häufig: Pollakisurie. *Geschlechtsorg., Brustdrüse:* Häufig: Menorrhagie. *Allgemein:* Häufig: Schmerz, Asthenie. *Untersuch.:* Häufig: Gewichtsabnahme, Neutrophilen-/Leukozytenzahl erniedrigt, erhöhte Kreatinin-Phosphokinasewerte im Blut. *Verletz., Vergift. u. d. Eingr. bed. Komplik.:* Gelegentl.: posttraumat. Schmerzen.

Verschreibungspflichtig.

Pharmazeutischer Unternehmer: **sanofi-aventis groupe**, 54, rue La Boétie, F-75008 Paris, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**, 65926 Frankfurt am Main.

Stand: September 2020
